

Serie | 2 Pralki
WAE2026EPL
Serie 2
Pralka automatyczna

A+++

Pralka z ActiveWater™ w klasie efektywności energetycznej A+++ to podwójna korzyść w oszczędzaniu - wody oraz energii.

- **ActiveWater™**: oszczędza wodę i tnie koszty dzięki dwustopniowemu czujnikowi, który rozpoznaje ilość prania w bębnie.
- **Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++**: pranie najbardziej oszczędne.
- Pomieści aż 7 kg prania
- Funkcja opóźnienia programu, pozwala odłożyć czas zakończenia prania aż o 24 godziny.

Technical data

Typ budowy :	Wolnostojące
Zawiasy :	Lewostronnie
Kolor / materiał obudowy :	Biały
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	160
Wysokość instalacyjna przy zabudowie pod blatem :	820,00
Wysokość urządzenia (mm) :	848
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) :	848 x 600 x 550
Kółka :	nie
Waga netto (kg) :	81,0
Pojemność bębna (l) :	55
Dominujący kolor produktu :	Biały
Door Frame :	Srebrny
Color Buttons :	silver
Color Dial :	biały
Poziom hałasu przy praniu db(A) re 1 pW :	58
Moc przyłączeniowa (W) :	2300
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Cord Included :	nie
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Długość węża wylotowego (in) :	59,05
Długość węża dopr (in) :	59,05
Appliance Dimensions (h x w x d) (inches) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	35.82 x 26.37 x 25.98
Net weight (lbs) :	179
Gross weight (lbs) :	181
Długość węża odprowadzającego :	150,00
Długość węża doprowadzającego :	150,00
Waga brutto (kg) :	82,0
Moc przyłączeniowa (W) :	2300
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
System ochrony przed zalaniem :	Wielokrotna ochrona
Number of Options :	5
Regulacja obrotów wirowania :	Zmienny
Wskaźnik czasu do końca programu :	Tak
Wskaźnik przebiegu programu :	Dioda LED


Wyposażenie dodatkowe

- WMZ2200 : Zestaw do mocowania pralki na podłodze
- WMZ2380 : Przedłużenie węża z Aqua Stop
- WMZ2420 : Pokrywa blasz. do zab. pralki pod blatem

Serie | 2 Pralki

WAE2026EPL

Serie 2

Pralka automatyczna

Pralka z ActiveWater™ w klasie efektywności energetycznej A+++ to podwójna korzyść w oszczędzaniu - wody oraz energii.

- VarioPerfect
- 7kg, A+++

Wydajność i zużycie

- Załadunek: 7 kg
- Efektywność energetyczna: A+++
- Zużycie energii 165 kWh/rok przy 220 cyklach standardowych 60°C i 40°C w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.
- Zużycie energii w programie bawełna 60 °C 0.72 kWh przy pełnym załadunku i 0.73 kWh przy częściowym załadunku w programie bawełna 40 °C 0.67 kWh przy częściowym załadunku
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.2 W / 1.9 W
- Zużycie wody 10686 l na rok przy 220 standardowych cyklach prania w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadunku.
- Efektywność wirowania: D
- Max. prędkość wirowania: 1000 obrotów/min.
- Programy Bawełna/kolory 60° + EcoPerfect i Bawełna/kolory 40° + EcoPerfect , przy których bada się przeciętne zużycie energii to standardowe ustawienia, które zaleca się do średnio zabrudzonego prania jako najbardziej efektywne i energooszczędne w rozumieniu efektów prania i zużycia prądu i wody.
- Czas trwania programów standardowych w badaniu zużycia energii to 215 min dla programu bawełna 60 °C (przy pełnym i połowie załadunku) oraz programu bawełna 40 °C (przy pełnym i połowie załadunku).
- Poziom hałasu pranie dB (A) re 1 pW: 58
- Poziom hałasu wirowanie dB (A) re 1 pW: 74
- Możliwość zabudowy pod blatem

Programy i funkcje

- Programy specjalne: TimePerfect, EcoPerfect, Super Krótki 15', Mix, SK4, Delikatne/Jedwab

Opcje



- VarioPerfect daje wybór jednej z dwóch opcji prania: TimePerfect, która skraca czas prania lub EcoPerfect, która znacząco zmniejsza zużycie energii. Obu opcji można użyć w dowolnym programie prania (poza Super Krótkim 15 i Wełną).
- Przyciski: Temperatura, Start/Pauza, Woda Plus, Opóźnienie startu, Redukcja obrotów wirowania/Zatrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo

- Opcja dołożenia prania: elastyczność i wygoda, dołoż zapomniane pranie nawet po rozpoczęciu cyklu prania
- Pojemność bębna 55 l
- Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
- Wyświetl. info. o przebiegu programu, temp., obrotach wirowania, czasie do końca prania
- Wskaźniki LED przebiegu programu
- W pełni elektroniczne sterowanie za pomocą jednego pokrętła dla wszystkich programów
- System 3D-AquaSpar
- ActiveWater™: system automatyki wagowej
- Kontrola ilości piany
- Kontrola wyważenia urządzenia
- Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- Średnica drzwi pralki: 30 cm; kolor ramy okna: Srebrne; kąt otwarcia drzwi: 180°
- Metalowy hak przy drzwiach

Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.8 x 60 x 55 cm

Serie | 2 Pralki**WAE2026EPL****Serie 2****Pralka automatyczna**

Serie | 2 Pralki
WAE2026EPL
Serie 2
Pralka automatyczna

A+++

Pralka z ActiveWater™ w klasie efektywności energetycznej A+++ to podwójna korzyść w oszczędzaniu - wody oraz energii.

- **ActiveWater™**: oszczędza wodę i tnie koszty dzięki dwustopniowemu czujnikowi, który rozpoznaje ilość prania w bębnie.
- **Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++**: pranie najbardziej oszczędne.
- Pomieści aż 7 kg prania
- Funkcja opóźnienia programu, pozwala odłożyć czas zakończenia prania aż o 24 godziny.

Technical data

Typ budowy :	Wolnostojące
Zawiasy :	Lewostronnie
Kolor / materiał obudowy :	Biały
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	160
Wysokość instalacyjna przy zabudowie pod blatem :	820,00
Wysokość urządzenia (mm) :	848
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) :	848 x 600 x 550
Kółka :	nie
Waga netto (kg) :	81,0
Pojemność bębna (l) :	55
Dominujący kolor produktu :	Biały
Door Frame :	Srebrny
Color Buttons :	silver
Color Dial :	biały
Poziom hałasu przy praniu db(A) re 1 pW :	58
Moc przyłączeniowa (W) :	2300
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Cord Included :	nie
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Długość węża wylotowego (in) :	59,05
Długość węża dopr (in) :	59,05
Appliance Dimensions (h x w x d) (inches) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	35.82 x 26.37 x 25.98
Net weight (lbs) :	179
Gross weight (lbs) :	181
Długość węża odprowadzającego :	150,00
Długość węża doprowadzającego :	150,00
Waga brutto (kg) :	82,0
Moc przyłączeniowa (W) :	2300
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
System ochrony przed zalaniem :	Wielokrotna ochrona
Number of Options :	5
Regulacja obrotów wirowania :	Zmienny
Wskaźnik czasu do końca programu :	Tak
Wskaźnik przebiegu programu :	Dioda LED


Wyposażenie dodatkowe

- WMZ2200 : Zestaw do mocowania pralki na podłodze
- WMZ2380 : Przedłużenie węża z Aqua Stop
- WMZ2420 : Pokrywa blasz. do zab. pralki pod blatem

Serie | 2 Pralki

WAE2026EPL

Serie 2

Pralka automatyczna

Pralka z ActiveWater™ w klasie efektywności energetycznej A+++ to podwójna korzyść w oszczędzaniu - wody oraz energii.

- VarioPerfect
- 7kg, A+++

Wydajność i zużycie

- Załadunek: 7 kg
- Efektywność energetyczna: A+++
- Zużycie energii 165 kWh/rok przy 220 cyklach standardowych 60°C i 40°C w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.
- Zużycie energii w programie bawełna 60 °C 0.72 kWh przy pełnym załadunku i 0.73 kWh przy częściowym załadunku w programie bawełna 40 °C 0.67 kWh przy częściowym załadunku
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.2 W / 1.9 W
- Zużycie wody 10686 l na rok przy 220 standardowych cyklach prania w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadunku.
- Efektywność wirowania: D
- Max. prędkość wirowania: 1000 obrotów/min.
- Programy Bawełna/kolory 60° + EcoPerfect i Bawełna/kolory 40° + EcoPerfect , przy których bada się przeciętne zużycie energii to standardowe ustawienia, które zaleca się do średnio zabrudzonego prania jako najbardziej efektywne i energooszczędne w rozumieniu efektów prania i zużycia prądu i wody.
- Czas trwania programów standardowych w badaniu zużycia energii to 215 min dla programu bawełna 60 °C (przy pełnym i połowie załadunku) oraz programu bawełna 40 °C (przy pełnym i połowie załadunku).
- Poziom hałasu pranie dB (A) re 1 pW: 58
- Poziom hałasu wirowanie dB (A) re 1 pW: 74
- Możliwość zabudowy pod blatem

Programy i funkcje

- Programy specjalne: TimePerfect, EcoPerfect, Super Krótki 15', Mix, SK4, Delikatne/Jedwab

Opcje

- VarioPerfect daje wybór jednej z dwóch opcji prania: TimePerfect, która skraca czas prania lub EcoPerfect, która znacząco zmniejsza zużycie energii. Obu opcji można użyć w dowolnym programie prania (poza Super Krótkim 15 i Wełną).
- Przyciski: Temperatura, Start/Pauza, Woda Plus, Opóźnienie startu, Redukcja obrotów wirowania/Zatrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo

- Opcja dołożenia prania: elastyczność i wygoda, dołoż zapomniane pranie nawet po rozpoczęciu cyklu prania
- Pojemność bębna 55 l
- Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
- Wyświetl. info. o przebiegu programu, temp., obrotach wirowania, czasie do końca prania
- Wskaźniki LED przebiegu programu
- W pełni elektroniczne sterowanie za pomocą jednego pokrętła dla wszystkich programów
- System 3D-AquaSpar
- ActiveWater™: system automatyki wagowej
- Kontrola ilości piany
- Kontrola wyważenia urządzenia
- Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- Średnica drzwi pralki: 30 cm; kolor ramy okna: Srebrne; kąt otwarcia drzwi: 180°
- Metalowy hak przy drzwiach

Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.8 x 60 x 55 cm

Serie | 2 Pralki**WAE2026EPL****Serie 2****Pralka automatyczna**