



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU

Radon³⁰⁰

**QUICK INSTALLATION GUIDE
VIRTUAL 7.1 HEADSET**

FEATURES


- Omnidirectional microphone
- 7.1 virtual surround sound
- LED backlight

INSTALLATION

- Connect the device to the USB port

SPECIFICATION

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • Connector | USB |
| • Driver | 40 mm Neodymium |
| • Frequency response | 20 – 20 000 Hz |
| • Sound pressure level | 115 dB |
| • Impedance | 32 Ohm |
| • Frequency response (Mic.) | 100 – 10 000 Hz |
| • Sensitivity (Mic.) | - 42 dB |
| • Cable length | 2.0 m |



PACKAGE CONTENT

- Headset Genesis Radon 300
- Quick installation guide

REQUIREMENTS

- PC or compatible device, with USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

SAFETY INFORMATION

- For intentional purpose only.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscured. Blocking the vents can cause overheating of the device.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

GLÓWNE CECHY

- Wielokierunkowy mikrofon
- Przestrzenny dźwięk virtual 7.1
- Podświetlenie LED

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB

SPECYFIKACJA

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • Złącze | USB |
| • Przetwornik | 40 mm Neodymowy |
| • Pasma przenoszenia | 20 – 20 000 Hz |
| • Dynamika przetworników | 115 dB |
| • Impedancja | 32 Ohm |
| • Pasma przenoszenia (mikrofonu) | 100 – 10 000 Hz |
| • Czulość (mikrofonu) | - 42 dB |
| • Długość przewodu | 2,0 m |

ZAWARTOŚĆ

- Słuchawki Genesis Radon 300
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne, posiadające port USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA


- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuśzczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, zarysowanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



HAUPTMERKMALE


- Všemerovým mikrofónom
- 7.1 surround sound
- LED unterbeleuchtung

INSTALLATION

- Schließen sie das gerät an den USB-port

SPEZIFIKATION

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • Anschluss | USB |
| • Treiber | 40 mm Neodym |
| • Kopfhörerfrequenz | 20 – 20 000 Hz |
| • Kopfhörer Empfindlichkeit | 115 dB |
| • Widerstand | 32 Ohm |
| • Mikrofonfrequenz | 100 – 10 000 Hz |
| • Mikrofon Empfindlichkeit | - 42 dB |
| • Kabellänge | 2.0 m |



PAKET-INHALT

- Headset Genesis Radon 300
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PC oder ein Gerät mit USB-Anschluss
- Windows* XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Herstellergarantie

SICHERHEITSINFORMATION

- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Unbefugte Versuche, das Gerät zu lösen, führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Schäden am Produkt führen.
- Fallenlassen oder Schlagen des Geräts kann zu Schäden am Gerät, Kratzern am Gehäuse oder anderen Produktausfällen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann das Gerät beschädigen.
- Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse sind Lüftungsöffnungen und dürfen nicht behindert werden. Das Blockieren der Lüftungsöffnungen kann zu einer Überhitzung des Gerätes führen.

ALLGEMEINE

- Sicheres Produkt, das den EU-Anforderungen entspricht.
- Produkt hergestellt nach dem europäischen RoHS-Standard.
- Die Verwendung des WEEE-Symbols (durchgestrichener Korb) bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten vermeidet Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die sich aus dem möglichen Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten sowie aus der unsachgemäßen Lagerung und Verarbeitung dieser Geräte ergeben. Die selektive Sammlung ermöglicht auch die Rückgewinnung von Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde. Für weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an Ihre lokale Behörde.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Multidireccional
- Sonido espacial virtual 7.1
- Iluminación LED

INSTALACIÓN

- Conecte el dispositivo a un puerto USB

ESPECIFICACIÓN

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Enchufe | USB |
| • Transductore | 40 mm Neodimio |
| • Ancho de banda | 20 – 20 000 Hz |
| • Dinámica de los altavoces | 115 dB |
| • Impedancia | 32 Ohm |
| • Ancho de banda del micrófono | 100 – 10 000 Hz |
| • Sensibilidad del micrófono | - 42 dB |
| • Longitud del cable | 2.0 m |



CONTENIDO

- Auriculares Genesis Radon 300
- Guía de consulta rápida

REQUISITOS

- Ordenador PC o equipo compatible, provisto de una toma USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto.
- Caídas o golpes del equipo podrán producir su deterioro, arañazos en la superficie u otro tipo de fallos.
- No utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, campos magnéticos fuertes o en entornos húmedos o polvorientos.
- El uso incorrecto del equipo puede dar lugar al deterioro del mismo.

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



VALSTNOSTI


- Všemerným mikrofon
- Prostorový zvuk 7.1
- LED podsvícení

INSTALACE

- Pripojte kabel zařízení do USB portu

SPECYFIKACE

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • Konektor | USB |
| • Ovladač | 40 mm Neodym |
| • Frekvenční odezva | 20 – 20 000 Hz |
| • Citlivost sluchátek | 115 dB |
| • Impedance sluchátek | 32 Ohm |
| • Frekvenční odezva mikrofonu | 100 – 10 000 Hz |
| • Citlivost mikrofonu | - 42 dB |
| • Délka kabelu | 2.0 m |



OBSAH BALENÍ

- Sluchátka Genesis Radon 300
- Stručný návod k obsluze

POŽADAVKY

- PC nebo kompatibilní zařízení vybavené USB portem
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté.
- Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



VLASTNOSTI


- Všesmerovým mikrofónom
- Priestorový zvuk 7.1
- LED podsvietenie

INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do USB portu

ŠPECIFIKÁCIA

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • Konektor | USB |
| • Ovládač | 40 mm Neodým |
| • Frekvenčná odozva | 20 – 20 000 Hz |
| • Citlivosť slúchadiel | 115 dB |
| • Impedancia slúchadiel | 32 Ohm |
| • Frekvenčná odozva mikrofónu | 100 – 10 000 Hz |
| • Citlivosť mikrofónu | - 42 dB |
| • Dĺžka kábla | 2.0 m |



OBSAH BALENIA

- Slúchadlá Genesis Radon 300
- Stručný návod na obsluhu

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škára a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté.
- Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňujúci požiadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v súlade s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s týmto výrobkom nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnu likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



INFORMATII


- Microfon omnidirectional
- Sunet surround 7.1 virtual
- Iluminare cu LED

INSTALARE

- Conectati dispozitivul la un port USB

SPECIFICATII TEHNICE

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • Conector | USB |
| • Driverul | 40 mm Neodim |
| • Raspuns in frecventa | 20 – 20 000 Hz |
| • SPL | 115 dB |
| • Impedanta casti | 32 Ohm |
| • Raspuns in frecventa microfon | 100 – 10 000 Hz |
| • Sensibilitate microfon | - 42 dB |
| • Lungime cablu | 2.0 m |



CONTINUT PACHET

- Casti Genesis Radon 300
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau dispozitiv compatibil, care posedă port USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi conform indicatiilor.
- Reparatii neautorizate sau dezasamblarea dispozitivului duc la anularea garantiei si pot provoca deteriorarea produsului.
- Evitati lovitura sau frecarea de un obiect dur, acestea pot duce la deteriorarea suprafetei dispozitivului sau la provocarea unor defecte hardware.
- Nu folositi produsul la temperaturi scazute si ridicate, in campuri magnetice puternice si in atmosfera umeda sau prafuita.
- Nu scapati si nu agitati dispozitivul. Manevrarea neatesta sau brutala poate sparge produsul.
- Fantele si deschiderile sunt prevazute pentru ventilatie si nu ar trebui sa fie obstructionate. Blocarea orificiilor de aerisire poate provoca supraincalzirea dispozitivului.

INFORMATII GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deeseu menajer. Cand reciclati deeurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea selectiva ajuta la reciclarea materialelor si componentelor folosite la fabricarea acestui echipament. Pentru informatii detaliate privind reciclarea, va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



FŐBB JELLEMZŐK


- Többirányú
- Virtuál 7.1 surround hang
- LED megvilágítás

TELEPÍTÉS

- Csatlakoztasd a készüléket az USB porthoz!

SPECIFIKÁCIÓ

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Dugó | USB |
| • Átalakítók | 40 mm Neodímiium |
| • Sávszélesség | 20 – 20 000 Hz |
| • Hangszórók dinamikája | 115 dB |
| • Impedanciája | 32 Ohm |
| • Mikrofon sávszélessége | 100 – 10 000 Hz |
| • Mikrofon érzékenysége | - 42 dB |
| • Kábelhosszúság | 2.0 m |



TARTALOM

- Genesis Radon 300 fejhallgató
- Rövid útmutató

KÖVETELMÉNYEK

- PC vagy kompatibilis berendezés, amely USB porttal rendelkezik
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

BIZTONSÁG

- Rendeltetésszerűen kell használni.
- Az eszköz engedély nélküli szétszedési kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kárt teheti a termékben.
- Az eszköz leesése vagy ütődése kárt tehet az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
- A terméket nem szabad a terméket forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- A nem megfelelő használat árthat a készüléknek.
- A burkolaton lévő rések és nyílások szellőzőnyílások, szabadon kell őket tartani. A szellőzőnyílások elzárása a készülék túlmelegedését okozhatja.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatban részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Многопосочен микрофон
- 7.1 виртуален съраунд звук
- LED подсветка

ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете устройството към USB порта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Конектор | USB |
| • Драйвер | 40 mm неодиов |
| • Честота характеристика | 20 – 20 000 Hz |
| • Ниво на звука | 115 dB |
| • Импеданс | 32 Ohm |
| • Честота характеристика на микрофона | 100 – 10 000 Hz |
| • Чувствителност на микрофона | - 42 dB |
| • Дължина на кабела | 2.0 m |



СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Шлушалки Genesis Radon 300
- Кратка инструкция за инсталация

ИЗИСКВАНИЯ

- Компютър или съвместимо устройство, оборудвано с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удряте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускате, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък.С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Всенаправленный микрофон
- Объемный звук virtual 7.1
- Подсветка LED

УСТАНОВКА

- Подключите устройство к порту USB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • выход | USB |
| • Водитель | 40 mm неодим |
| • Частотный отклик | 20 – 20 000 Hz |
| • Уровниельность динамиков | 115 dB |
| • Сопротивление | 32 Ohm |
| • Частотный диапазон микрофона | 100 – 10 000 Hz |
| • Чувствительность микрофона | - 42 dB |
| • Длина кабеля | 2.0 m |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гарнитура Genesis Radon 300
- Краткая инструкция

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или совместимое устройство с USB-портом
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от производителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки ремонта или разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а также повреждению продукта.
- Падение или удар может привести к поломке, царапинам или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт при низких и высоких температурах, в сильном магнитном поле и во влажной или пыльной среде.
- Неправильное использование может привести устройство в неисправность.
- Щели и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и не должны быть заслонены. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечеркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно утилизации и переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили продукт или свяжитесь с соответствующим локальным органом власти.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

